



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

[Handwritten signature]
подпись

Жукова Н.Н.
фамилия, инициалы

«4» апреля 2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дворец детского творчества"
(полное наименование работодателя)

152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 2
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7616005256
(ИНН работодателя)

1027601071266
(ОГРН работодателя)

85.41
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<i>[Signature]</i> (подпись)	Корнева Л.В. (Ф.И.О.)	<u>04.04.2019</u> (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Карасёва И.Х. (Ф.И.О.)	<u>04.04.2019</u> (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Большакова З.Ю. (Ф.И.О.)	<u>4.04.2019</u> (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Ведерникова О.Н. (Ф.И.О.)	<u>04.04.2019</u> (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU 0001.21ЭС23	Дата выдачи 03.10.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 2710/2018/СОУТ-ЗЭ 29.03.2019
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 126-од от 22.10.2018 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества"; Адрес: 152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.2

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2710/2018/СОУТ от 26.10.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, офис 25; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Утробина Ирина Александровна (№ в реестре: 3539)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 71

3.2. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: Отсутствуют.

3.3. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.3.1. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены:

Отсутствуют

3.3.2. Рабочие места, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N426-ФЗ:

Отсутствуют

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 71

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.6. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется):

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.2	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
1.4	Световая среда
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3539
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)


(подпись)

Утробина Ирина Александровна
(Ф.И.О.)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Административный персонал																			
1	Директор (Директор внешкольного учреждения); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора внешкольного учреждения); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	
3	Заместитель директора по организационно-педагогической работе (Заместитель директора внешкольного учреждения); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (Заместитель директора внешкольного учреждения); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
5	Руководитель структурного подразделения - туристско-экскурсионный отдел; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	
6	Руководитель структурного подразделения - отдел "Хобби"; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	
7А	Руководитель структурного подразделе-	1	8А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	

	ления - отдел "Прикладное и техническое творчество"; Система искусственного освещения																			
	Руководитель структурного подразделения - отдел "Художественное воспитание"; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Педагогический персонал																			
A	Методист; Система искусственного освещения	1	11А; 12А; 13А; 14А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-
A	Музыкальный руководитель; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	16А; 17А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
A	Педагог-организатор; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	7.2
A	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	26А; 27А; 28А; 29А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	7.2
A	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	31А; 32А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
A	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	34А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	7.2
	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	7.2
A	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	38А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	7.2
A	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	40А; 41А; 42А; 43А; 44А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
A	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	46А; 47А; 48А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
A	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	50А; 51А; 52А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
A	Педагог дополнительного образования; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	54А; 55А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	7.2
Б	Педагог-психолог; Система искус-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2

	ственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат																			
	Учебно-вспомогательный персонал																			
57	Секретарь-машинистка; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	-
58	Костюмер; Производственное оборудование; физические нагрузки	1	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	6.4	8	-
59	Художник; Физические нагрузки; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	8	-
60	Культурорганизатор; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8
	Обслуживающий персонал																			
61А	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий (Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Производственное оборудование; физические нагрузки	1	62А; 63А	-	-	0.4	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	8	-
64	Вахтер; Физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
65	Гардеробщица (Гардеробщик); Физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
66А	Уборщик служебных помещений (Уборщик производственных и служебных помещений); Физические нагрузки; химические реагенты	1	67А	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
68А	Дворник; Физические нагрузки	1	69А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
70	Кладовщик; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
71	Сторож; Физические нагрузки	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ Жукова Н.Н. _____ 04.04.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по ОПР _____ Корнева Л.В. _____ 04.04.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Зам. директора по АХР _____ Карасёва И.Х. _____ 04.04.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Методист, специалист по ОТ и ТБ _____ Большакова З.Ю. _____ 04.04.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Зам. директора по УВР _____ Ведерникова О.Н. _____ 04.04.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)



(подпись)

Утробина Ирина Александровна
(Ф.И.О.)

29.03.2019
(дата)

